

We beginnen met de groenlingen.



Agaatpastel man

Op de Bec TT van 2018 heb ik groenlingen gekocht. Eerst een agaat pastel man, daarna dacht ik een wildkleur pop gekocht te hebben maar dat bleek een man te zijn. Ik heb toen tijdens de TT nog een satinet pop bij kunnen kopen. Later heb ik nog een agaat pop bijgekocht.

De agaatpastel man en de satinet pop kwamen van dezelfde liefhebber. De man was van 2018 en de pop van 2016. Ik heb ze direct bij elkaar gezet in een kweekbox van 1x1 breed en 1.8 meter hoog. De pop begon al vrij vroeg met nestelen maar het eerste

legsel bleek onbevruucht te zijn.

Met het tweede legsel had ik meer geluk. Daarvan heb ik drie jongen half februari geringd. Het zijn drie verschillende kleuren geworden, 1 agaatpastel, 1 agaat en 1 satinet. Dat betekent dat de agaatpastel man ook split

satinet is.

Die wildkleur man die ik had gekocht als pop was een erg laat jong van 2018 en niet al te groot. Ik heb er dus nog maar een wildkleur man bijgekocht die wat ouder was en wel goed van postuur is.

Terug naar het eerste koppel. De jongen groeiden snel en wat mij wel opviel was dat de ouders weinig eivoer opnamen. Er werd voornamelijk met grove zaden zoals



eerste jonge groenlingen 2019

Hier zijn ze al wat groter. Het verschil in kleur is al duidelijk te zien



zonnepit, hennep, en saffloer pitten gevoerd.

De pop begon alweer opnieuw voordat de eerste jongen waren uitgevlogen, resultaat, onbevruichte

eieren. Ik heb de pop de normale tijd laten zitten en toen de eieren maar weer weggegooid. Het volgende nestje was weer wel goed, weer drie jongen maar nu 1 isabel, 1 agaatpastel en 1 satinet. Toen deze zelfstandig waren heb ik ze samen met de man eraf gehaald. Ik heb er toen de wildkleur man bij gezet die ik later had bijgekocht

Na eerst wat gevochten te hebben ging de pop toch weer leggen, resultaat onbevruichte eieren. Het is nu 6 juni. Dit koppel heeft verder niets meer gedaan. De agaat pop die ik nog had heb ik met een wildkleur man

in de buitenvlucht gedaan. Ze begonnen eigenlijk redelijk snel te nestelen, maar ook hier waren de eerste legsels onbevruucht. De derde keer was het wel prijs. Drie mooie jongen die goed werden gevoerd en dan ook voorspoedig groeide.

Toen kwam de hittegolf met 40 graden. De buitenvlucht is overdekt met kassenfolie. De temperatuur was dus nog enkele graden hoger. Uiteindelijk is daar nog 1 jong van uitgevlogen. Het resultaat is nu dat ik 7 jonge groenlingen heb. Zoals ik het nu kan zien zijn het 2 satinetten, 2 agaastpastellen, 1 agaat, 1 Isabel en 1 wildkleur



Kruisbekken



Ik heb twee koppels kleine kruisbekken. Het is de kleine soort, (*Loxia curvirostra*)

1 koppel heb ik enkele jaren geleden aangekocht, het andere koppel is eigen kweek. In 2018 verschillende keren eieren gehad van beide koppels maar geen enkel ei bevrucht. Voor seizoen 2019 zijn ze wel heel vroeg begonnen, Ze hadden in december 2018 al eieren maar weer alles onbevruucht. De twee koppels zaten toen bij elkaar wat eigenlijk geen enkel probleem opleverde. Ze zaten alle twee in dezelfde kweekbox te

broeden, maar zoals gezegd alles onbevruucht.

Ik heb ze toen apart gezet, het oude koppel bij elkaar en het jonge koppel, dat was wel broer en zus maar dat vonden zij schijnbaar niet erg. Maar ook dat bracht geen succes. Ik heb toen de mannen verwisselt, vader x dochter en moeder x zoon.

We hadden op dat moment net de ontmoetingsdag van Bec en daar was ook Mart van Doorn. Mart is een zeer ervaren kweker van onder andere goudvinken, appelvinken en ook verschillende soorten kruisbekken. We kwamen aan de praat en ik vroeg aan hem wat het probleem zou kunnen zijn. Hij adviseerde mij om het percentage hennep op te voeren naar 50% van het voer.



Jonge kruisbekken (klein)

Ik heb dat advies opgevolgd, of het daar aan gelegen heeft weet ik niet maar van het ene koppel heb ik nu twee jonge en van het andere een. Het is niet veel van twee koppels maar als de kwaliteit goed is heb je er niet meer nodig.

De jongen zijn nu (7-5-2019) zelfstandig.

Voor de kruisbekken is nu het kweekseizoen voorbij.

Resultaat is drie jongen, een hoop gedoe en veel onbevuchte eieren.



*Kruisbek
uitgevlogen*

Veldleeuweriken

In 2018 heb ik ook weer een koppel veldleeuweriken aangekocht. Vroeger heb ik ze ook gehad en er goede kweek resultaten mee behaald. Ik heb ze gehuisvest in een binnenvlucht van 4 x 1 meter en 1,80 hoog. Daar zaten ook een koppel geelgorzen (schrijvers) en een koppel kneuters bij. Ongeveer in de midden van de vlucht had ik een klein grasveldje gemaakt. Ik gebruikte daarvoor een plastic bak van 80 x 80 cm met daarin graszoden. De man begon al vrij vroeg met zingen, begin maart had de pop haar eerste ei gelegd. Ze was onder een graspol gaan zitten, een mooi rond en diep nest wat zij afschermd met een beetje mos. Het broeden ging redelijk goed maar ik heb de pop eigenlijk nooit op het nest zien zitten, tot op de laatste dag dat de eieren uit moesten komen. De volgende dag ging ik kijken hoeveel jongen er waren, mijn verbazing was groot, het nest was leeg en al enigszins overhoopgehaald. Van de eieren of eventueel jongen was niets te bekennen. Het zouden spitsmuizen kunnen zijn geweest maar daar had ik in de binnenkooi nog nooit last van gehad, buiten wel. Ze begonnen wel weer direct opnieuw. Weer 4 eieren. Het broeden verliep op dezelfde manier. Bij het uitkomen van de eieren was ik nu er wel op tijd bij. Wat gebeurde er nu, zo gauw er een jong uit het ei was werd het uit het nest gegooid. Dus ook dit nest ging verloren en het lag niet aan de spitsmuizen. Ook nu begonnen ze weer direct opnieuw. Weer 4 eieren, weer perfect broeden. De dag dat zij uit moesten komen was ik extra alert. Op de bewuste dag kwam ik s 'morgens in de kooi en zag het al meteen, 1 jong lag al buiten het nest. Half uit het ei maar het leefde nog. Nu had ik nog een kanarie in de broedkooi op eieren zitten die ook uit moesten komen. Ik heb die kanarie eieren verdeeld onder andere kanaries. Ik heb de jonge leeuwerik en de overige drie eieren onder de kanarie gelegd. Slechter dan de vorige keer kon het niet worden. De volgende morgen lagen er 4 mooie jonge leeuweriken in het nest.



Overige drie veldleeuwerikken onder de kanarie

Jonge veldleeuwerik in de hand opfok.

Blauwborst

De blauwborsten waren al vroeg aan de gang. Dhr. Bruinsma had me op een zeer schappelijke wijze aan een pop geholpen. Een man had ik al en die was al een paar jaar oud. Hij zat al twee jaar alleen, ik heb hem toen toch maar aangehouden. Het is een mooie en rustige vogel en een aanwinst voor elke volière.

Terug naar de kweek

Ze zitten in een naar mijn maatstaven in een grote volière. Die delen zij met diverse andere vogels, onder andere, kemphanen, patrijzen, appelvinken, Putters, geelgorzen, kleuters, zwartkoppen en leeuweriken. O ja er vliegen ook nog een paar kanaries bij, waterslagers.

Het moge duidelijk zijn dat het levend voer door iedereen erg gewaardeerd wordt.

Het eerste nest werd gebouwd in een nestbakje wat in de hederabegroeiing. het was vorig jaar in gebruik door een putter. Ze hebben het wat opgekalefaterd en zijn



Jonge blauwborsten in fuchsiaplant

gaan broeden. Het broeden ging perfect. Ook het uitkomen leverde geen problemen op. Ik heb twee jongen kunnen ringen. Een paar dagen na het ringen ging de man heel erg achter de pop aan het jagen, ik heb de man er toen afgehaald, na nestcontrole bleek er nog 1 jong in te liggen. Na een dag was het jong dat nog over was ook dood. Hij zat al volledig in de veren maar is niet meer gevoerd, wat de reden daarvan was weet ik niet.

Ik heb in de volière een aantal hangpotten met bloemen hangen, zoals geranium, fuchsia, begonia, dovenetel en lavendel. In een van de geraniums zat al een Putter te broeden en wat doen de blauwborsten, juist die gaan midden in de fuchsia zitten. Ook hier verliep het broeden voorspoedig. Man en pop waren het goed eens met elkaar. Weer twee jongen geringd. En wederom na een paar dagen was het weer vechten geblazen. De pop maakte het leven van de man wel heel zuur. Er bleef ook weinig tijd over om de jongen te voeren

Ik heb er de man toch maar weer afgevangen en de kooi ernaast gezet. De pop bleef zich nog agressief naar de man toe gedragen met dit verschil, ze konden elkaar niet meer beschadigen. De pop bleef goed voeren maar op



Pop blauwborst op het nest



Jonge blauwborst

een gegeven moment miste ik toch 1 jong. Nu was er dus nog 1 over, dat is vandaag 28-6-2019 uitgevlogen. Het zit nu verscholen onder het groen. De pop blijft wel goed door voeren.

1-7-2019 De jonge blauwborst laat zich steeds meer zien. Hij loopt meer dan dat hij vliegt maar hij is wel erg snel. Hij begint ook al zelf hier en daar aan te pikken maar wordt nog wel volop gevoerd en beschermt. Ik heb er de man weer bij gelaten maar zij houden het dit jaar verder voor gezien.

Patrijzen

In de zomer van 2018 heb ik een koppel patrijzen aangeschaft. Ik had ze geruild tegen een Isabel zanglijster pop die ik over had. Ik moest ze voor mijn doen wel ver gaan halen, St. Anthonis.

In het begin waren ze vrij schuw. Ik heb ze eerst buiten in een kleinere vlucht gezet met zicht op de grotere volière waar zij uiteindelijk in moesten. Na een paar weken was het zover. Voordat ik ze losliet in de volière heb ik wel eerst aan een kant de vleugelpennen geknipt. In het begin bleven ze toch erg schuw maar het ging steeds beter. Na de rui heb ik de vleugelpennen niet meer geknipt. Ik moet zeggen, vliegen doen ze bijna niet. Alleen als zij erg schrikken gaan ze omhoog. Ze zijn ook erg verdraagzaam ten opzichte van de andere vogels, ook als er jongen zijn die net uitvliegen. In het voorjaar van 2019 liet haan zijn karakteristieke roep al vroeg horen. Dat is een van de redenen waarom ik ze aangeschaft heb. Vroeger, en dan spreek ik over een 20 jaar geleden hoorde je ze elke zomeravond wel roepen in het wild. Maar je hoort ze niet meer laat staan van zien.

Bij mij in de volière worden ze nu alleen maar tammer. Als ik voor de kooi zit komen ze tot op een meter bij mij. Ee-veer begin mei vond ik het eerste ei. Het lag onder de struiken



Het begin van het legsel



Er rest niet meer dan een paar lege doppen

maar er was niets van een nest te ontdekken. De volgende dag lag er weer een, die lag weer een eindje verder, ook zomaar op de vlakke grond. Het 3^e ei lag in een kuiltje onder een skimmia plant en bij een grote pol buntgras (pijpenstrootje). Ik heb daar die andere twee eieren bij



Patrijshen bij het nest. Eieren zijn aan het uitkomen

gelegd. Ze is daar verder gegaan met leggen, allemaal netjes in het nest. Met 18 eieren vond ze het wel genoeg denk ik en is ze gaan zitten. In het begin wou ze nog wel gaan lopen als ik in de buurt kwam maar na een paar dagen bleef ze vast zitten.

28-6 heb ik het eerste kuiken gezien en een aantal legen schalen. De volgende morgen waren al de eieren uit op een na. Toen ik in de buurt kwam begon de hen zachtjes te roepen, meteen drukte alle kuikens zich tegen de grond in het gras. Je moet dan wel heel goed kijken wil je ze nog zien. De dag erna lieten ze zich al wat meer zien, het zijn er wel heel veel. Vroeger noemde we dat een klocht patrijzen. Hoe ze dat in andere delen van het land noemen weet ik niet maar ik ben er wel benieuwd naar. In het wild kwam ik er nooit meer tegen als een koppel met 6 tot 8 jonge. Ik denk dat die andere eerst door de kraaien opgevreten worden en die het hebben overleefd zijn voor de vos, bunzing, marter en nog wat meer van dat gespuis. Nou weet ik wel dat die beesten ook niet naar supermarkt kunnen maar als er wat minder van waren zou dat de broedvogels wel ten goede komen

Terug naar mijn volière

Nu komt de hen op me af als ik te dichtbij kom. Ook de haan komt met trillende vleugels op me af. Maar het zijn steeds schijnaanvallen. De kuikens beginnen te groeien. De hen kan ze niet allemaal warm houden. Ik zie steeds dat de meeste jonge wel bij de hen zitten, een stuk of 10 de rest zit bij de haan niet ver ervan af.

S 'avonds gaan de haan en de hen dicht tegen elkaar aanzitten, zo kunnen beiden de kuikens warm houden en zitten de kuikens toch allemaal bij elkaar. Ik heb dat nog nooit bij andere vogels gezien. Vroeger heb ik nogal wat verschillende soorten fazanten gehad maar daar heb ik dat nooit waargenomen.

De jongen groeien goed. Ik heb opfok voer voor siervogels gehaald, maar dat is niet veel meer dan kuikenmeel waar wat vlokkeeftjes aan zijn toegevoegd. Het voordeel hiervan is dat er een middel tegen coccidiose is aan toegevoegd. Ze pakken er niet veel van. Ik strooi wat pinky's en hermeticalarven op de grond met ook wat meelwormen. Daar hebben ze meer interesse in. Verder scharrelen ze door het gras en pakken hier en daar een insect. De kuikens zijn nu 20 dagen oud. De staartpennen beginnen ook te groeien. Als ze wegrennen spreiden ze de staart al net als de ouders. Ik heb er inmiddels 1 geringd maar het is nog een paar dagen te vroeg. Met 23 dagen oud heb ik ze allemaal geringd, hopelijk blijven de ringen zitten. De kuikens beginnen nu ook met vlieg oefeningen. Het gaat erg snel, ze weten perfect de afmetingen van de volière, ze vliegen niet tegen het gaas ook de hoogte schatten ze goed in. Ze zijn op dit moment 6-8-2019 ongeveer 5 weken oud.



Moeder met jonge



Een deel van de kroost

Ze worden al aardig groot en zijn zo goed als zelfstandig. Ze slapen nog wel dicht tegen elkaar aan. Ze eten nu ook van alles. In het begin waren het vooral pinky's en meelwormen, nu is alles goed. Ze pikken heel veel groen, het gras in de volière is zo goed als verdwenen, ook de kruiden die in de volière staan moeten eraan geloven. Verder krijgen ze op dit moment alleen de zaden en het eivoer wat de Putters, sijzen, groenlingen en de rest overlaten. In het begin hebben ze aan voer wel wat gekost maar nu ruimen ze het overschot op. Ze zijn gek op bladgroen. Ik heb in de tuin mariadistel staan, als die de kans krijgt om te groeien krijgt hij bladeren van wel 60 cm lang. Als ik er zo'n blad ingooi vind je er na 10 minuten niets meer

van terug.

Een ander voordeel van die mariadistel is, er komen groten zaaddozen in. Als daar pluus in begint te komen knip ik ze af en geef ze dan aan de Putters. Ik snij ze wel eerst over de helft zodat ze er beter bij kunnen. Zo wordt de hele plant benut, mooier kan eigenlijk niet.

Al met al zijn het mooie rustige vogels waar ik veel plezier aan heb beleefd.



Ze zijn bijna volwassen

Appelvink

In 2018 had ik twee jonge appelvinken, het bleken twee poppen te zijn. Ik heb geprobeerd om er een te ruilen voor een man maar dat is niet gelukt. Ik heb ook geprobeerd er een te kopen maar dat is uiteindelijk ook niet gelukt. Ik werd door een Belgische 'liefhebber' een tijdje aan het lijntje gehouden maar het draaide uiteindelijk op niets uit.

Ik ben dus 2019 maar weer gestart met het oude koppel. Half mei zijn ze begonnen met nestelen. Ze zaten vanaf 23 mei te broeden. Toen de pop een dag of 4 zat te broeden misten ik de man. Ik ben gaan zoeken en vond hem dood onder een struik. Er was niets aan te zien, hij was niet beschadigd ook



Appelvink man. Hij is dood erg jammer

niet mager dus wat de oorzaak is geweest weet ik niet. Ik miste in de tuin ook een paar merels dus toch misschien usutu virus.

De pop stond er nu dus alleen voor. Het broeden leverde geen problemen op. De jongen kwamen gewoon op tijd uit. De jongen werden zover ik kon zien goed gevoerd. Ik heb er twee kunnen ringen, het ene jong was wel een



Jonge appelvink op rand badschaal

stuk groter dan het andere. Uiteindelijk is er een uitgevlogen en is nu, 3 juli bijna zelfstandig. Ik hoop dat het een man is maar ben er bijna zeker van dat het een pop is.



Bijna zelfstandig

Merels

Ik ben in het bezit van twee koppels merels. 1 zwart geparelde man, 1 bruinpastel man, 1 bruin geparelde pop en 1 zuiver witte zwartoog pop. Ik had eerst de zwart geparelde man en de bruin geparelde pop proberen te koppelen. Dat is niet echt gelukt. In de andere afdeling van de volière zat het andere koppel, ook dat was geen ideale situatie. De twee mannen probeerden toch door het gaas met elkaar te vechten. De bruinpastel man had duidelijk meer interesse in de bruin geparelde pop. Ondertussen had de witte pop al wel een nest gemaakt, ze zat er ook regelmatig op maar ik zag geen eieren. Dat was al heel vroeg in het jaar. Ik dacht eerst zou ze nou direct als ze gelegd had het ei verwijderen. Ik had nog een ei van de zwarte spreeuwen, dat heb ik erin gelegd. Dat ei bleef goed liggen en ze bleef er ook opzitten. Op een gegeven moment heb ik alles weggehaald zodat ze weer opnieuw moest beginnen. Ze heeft nog twee nesten gemaakt maar geen eieren. Ook met het andere koppel werd het niks.

Ik heb toen maar in een laatste poging om resultaat te behalen de mannen gewisseld. Ik heb ze ook verder uit elkaar gezet zodat het vechten verleden tijd was.



Zilvergrijze man



Drie jongen merels

bak halverwege de binnenvlucht hangen. Daar is zij op een gegeven moment toch naar toe gegaan. Toen het nest klaar was werden er 4 eieren gelegd. Na ongeveer 14 dagen vond ik een lege eierdop in de vlucht en na een nestcontrole bleken er drie jongen in te liggen.

Ik ben begonnen met extra pinky's, hermetia en meelwormen te voeren. Na een paar dagen ben ik begonnen met regenwormen. Die knipte ik in het begin in kleine stukjes, dat ging vrij goed. De jonge merels groeide goed. Na vijf dagen heb ik ze geringd. Met twee van de drie

Het was dus nu zwart geparelde man x witte pop. De eerste week was het een grote vechtpartij, de man wou wel maar de pop niet. De pop had genoeg schuilplekken om zich te verbergen, wat ze dan ook deed. Na een week ging het beter en dulden ze elkaar. Een voorbeeldig koppel is het tot nog toe niet geworden.

Het andere koppel ging een stuk beter. Na een paar dagen begon de pop al met nestmateriaal te dragen. Ze was steeds aan een kant van de vlucht bezig



Hier zijn ze al wat groter

maar het leiden tot niets. Ik had op die plaats wel een nestbak opgehangen maar het werd niets. Ik had ook een



Uitgevlogen. Je ziet de zilvergrijze pennen

ging dat nog maar net, het andere jong was wat kleiner en ging dus een stuk beter. De jonge groeien erg hard en lusten nu ook veel pieren, knippen hoeft niet meer.

De jonge merels zijn 14-7 uit het nest gesprongen. De dag erna konden ze al behoorlijk vliegen. Ze zijn overwegend bruin van kleur alleen de vleugelpennen zijn zilver grijs (zie foto). De pop is hetzelfde nest weer in orde aan het maken. Vandaag 16-7 zag ik haar op het nest zitten. Ik heb met een spiegel gekeken en de nestkom was weer helemaal klaar om opnieuw te beginnen.

De staartpennen beginnen er nu ook door te komen bij de jonge merels. Ook die zijn zilvergrijs.

19-7, het ouder koppel is opnieuw begonnen en vandaag het eerste ei gelegd. Het is volgens mij wel laat in het seizoen. Ik ben benieuwd wat het nog wordt.

De eieren bleken onbevruucht te zijn.

Het resultaat zijn dus drie jonge merels



Eivoer

Het eivoer dat ik aan al mijn vogels geef is opgebouwd uit een commercieel bv Bravomix. Daarbij komt gemalen boerenkool (uit eigen tuin) en een halve stronk witlof en wat cranberry's, ook allemaal gemalen. Een paar eetlepels diepvries erwten en gemalen eieren maken de basis compleet. Dit alles wordt flink gemengd en levert een mooi rul eivoer op. Dat wordt dan verder aangevuld met pinky's en hermetia larven naar gelang de behoefte en tijd van het jaar. Er worden ook nog meelwormen bijgevoerd. In de broedtijd worden die ook door de putters en appelvinken opgenomen.

De cranberry's gebruik ik omdat ze wat zuur zijn en dat komt de zuurgraad van het eivoer ten goede. De eieren die ik gebruik zijn gekookt en gepeld en worden bewaard in appelazijn, ook voor de zuurgraad.

Deze samenstelling wordt door alle vogels goed opgenomen behalve de kruisbekken die pakken er niets van.

Maar zoals met veel zaken, als het eivoer dat u gebruikt goed bevalt zou ik zeker niets veranderen.



Bewerkt eivoer

Algemeen

Als ik nu de balans opmaak is het toch wel een bijzonder jaar geweest. In de binnenvluchten over het algemeen veel onbevuchte eieren. Ik heb er putters inzitten, alles onbevucht terwijl het andere jaren wel goed ging. Er zit ook een koppel geelgorzen dat heeft drie nesten gehad, alles onbevucht.

L.J. Schellekens.