

# Voorkom vogelgriep bij je vogels



KleindierNed



## Vogelgrieprisico

Het duurt al zo lang...maar het risico is niet voorbij!  
Niets doen is geen optie.

Tussen 1 augustus 2022 en 1 december 2022  
raakten alleen al 14 hobbyhouderijen met meer dan  
50 dieren besmet plus een onbekend aantal met  
minder dan 50 vogels.

Achteraf zeggen deze houders:


*'Als ik had geweten dat mij dit zou overkomen,  
had ik vast betere maatregelen getroffen.'*

**Hobbyrisicovogels zijn:**

- hoenderachtigen, zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, pauwen, parelhoenders
- watervogels, zoals zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo's, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns
- loopvogels, zoals struisvogels, nandoes, kasuarissen, emoës, tinamoës en kiwi's

**Welke maatregelen?**

Er geldt een landelijke afschermplicht voor hobbyrisicovogels. Soms wordt deze tijdelijk beperkt tot een aantal regio's. Voor de juiste informatie zie [de pagina met vogelgriepinformatie op de site van de NVWA](#).



# Vermijd dat wilde watervogels op je terrein komen. Zij vormen het grootste risico voor een besmetting. Dit is het allerbelangrijkste.

**Dus:**

1. Houd de vogels binnen een omheining die af te schermen is.



2. Voer de vogels binnen, of gebruik trapbakken (zelfsluitende voerbak), heel belangrijk.




3. Scherm het terrein van boven af met linten of draden.



4. Gebruik dubbel (windbreek)gaas bij verbinding met open water.



5. Vermijd een vrije aanvliegroute wilde (water)vogels door aanplanting van bomen en heesters.



Bij meerdere vogelsoorten: houd watervogels gescheiden van andere vogels.



7. Laat een niet-vogelhouder direct dode vogels uit de omgeving verwijderen.





### Wat te doen als je dode vogels vindt in jouw omgeving?

1. Bij voorkeur **niet zelf**, maar door een niet-vogelhouder dode vogels per direct uit de omgeving verwijderen. Veren van dode vogels kunnen 30 dagen besmet blijven. Wilde dieren als eksters, kraaien, bunzing, marters, vossen, ratten en roofvogels dragen bij aan verspreiding van dit materiaal, mogelijk naar uw locatie.
2. Ga **met de rug naar de wind** staan, omvat de dode vogel met een zak. Rol deze zak zorgvuldig dicht en laat deze in een andere schone zak glijden en sluit deze zak af. Voer deze zakken af naar de gemeentewerf. Begraven ter plekke mag ook, minimaal 40 centimeter diep onder het maaiveld.

### Wat gebeurt er als je getroffen wordt door vogelgriep?

1. Bij een verdenking ben je verplicht dit te melden bij je dierenarts of bij de NVWA (045) 546 31 88.
2. Op een hobbylocatie met minder dan 50 dieren verwijst de NVWA je meestal naar de plaatselijke dierenarts.
3. De plaatselijke dierenarts komt op je houderij en neemt monsters van de vogels. De monsters worden gestuurd naar DSU-CVI te Lelystad. Na een positieve uitslag komt de NVWA en neemt 'ambtelijke' monsters.
4. Als de uitslag van de monsters vogelgriep bevestigt dan komt de NVWA de ruiming bespreken.
5. De levende dieren worden getaxeerd voor vergoeding na ruiming.
6. Bij een houder met meer dan 50 vogels wordt een vervoersverbod voor alle vogels ingesteld voor 30 dagen in een cirkel van 10 km. Dus ook voor commerciële pluimveehouderijen in dit gebied.

### Vogelgriep is een zoönose

Vogelgriep is een ziekte die van dier naar mens en soms ook omgekeerd kan overgaan. De huidige variant is weliswaar minder gevaarlijk voor de mens, maar dit kan veranderen. Door de wijze van houden van onze dieren en de snelle herkenning van vogelgriep zal een vogelgriep-pandemie onder mensen in ons land niet snel kunnen ontstaan.

Dat neemt niet weg dat je besmet kan raken door contact met besmette vogels. Dit kan tot griepachtige verschijnselen leiden waaronder ontsteking van het oogslimvlies. Daarom is het altijd belangrijk bij klachten aan de huisarts te melden dat je vogelgriepgevoelige dieren hebt. De huisarts kan dan de juiste instanties raadplegen.



Deze aanbevelingen zijn opgesteld op 15 januari 2023 door KleindierNed op basis van een evaluatie van de uitbraken op kleinschalige houderijen tot 250 dieren en een bespreking hierover met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Heb je nog vragen dan kun je terecht op de [website van de NVWA](#).

[www.kleindierned.nl](http://www.kleindierned.nl)

[Klik hier voor aangesloten organisaties](#)



KleindierNed